


mood

MOD-KH1101EU

Humidificateur hybride MOD-KH1101EU Mode d'emploi



Merci d'avoir acheté l'humidificateur hybride MOD-KH1101EU. Il est important que vous lisiez attentivement ce manuel afin de pouvoir utiliser correctement ce produit. Après avoir lu ce manuel, conservez-le dans un endroit sûr pour consultation ultérieure.

Importé et distribué par
NOVIS Electronics AG

Français

Consignes de sécurité

Avant d'utiliser ce produit, il est important que vous lisiez attentivement ces consignes de sécurité afin de pouvoir l'utiliser correctement. Cette section fournit des consignes de sécurité importantes. Suivez toujours ces consignes lors de l'utilisation de ce produit.

AVERTISSEMENT

N'utilisez ce produit qu'avec la source d'alimentation spécifiée (220 VCA).

Sinon, cela pourrait entraîner un incendie ou un choc électrique.

Abstenez-vous d'érafler, d'endommager, de modifier, de plier avec force, de tirer, de tordre ou de serrer le cordon d'alimentation ou de placer des objets lourds dessus.

Cela pourrait endommager le cordon d'alimentation et entraîner un incendie ou un choc électrique.

N'utilisez pas ce produit si le cordon d'alimentation ou sa fiche est endommagé ou si la fiche n'est pas insérée à fond dans la prise secteur.

Cela pourrait entraîner un choc électrique, un court-circuit ou un incendie.

Ne laissez pas les enfants utiliser seuls ce produit et conservez-le hors de la portée des jeunes enfants.

Cela pourrait entraîner des brûlures, des blessures ou un choc électrique.

N'insérez pas d'objets métalliques, comme des punaises, des fils métalliques ou d'autres corps étrangers dans l'un des orifices du produit.

Cela pourrait entraîner un choc électrique ou des blessures.

Après utilisation, veillez à éteindre le produit et à débrancher le cordon d'alimentation de la prise secteur.

Sinon, cela pourrait entraîner un incendie ou un dysfonctionnement.

Ne démontez pas ce produit. Il ne peut être démonté que par un technicien de service qualifié.

Sinon, cela pourrait entraîner un incendie, un choc électrique ou des blessures. Pour solliciter une réparation, contactez le revendeur auprès duquel vous avez acheté ce produit.

ATTENTION

Lors du nettoyage du produit, par mesure de sécurité, veillez à le débrancher de la prise secteur.

Ne l'utilisez pas dans un endroit très humide (85 % ou plus).

L'intérieur de la pièce peut devenir humide et entraîner un mauvais fonctionnement.

Ne l'utilisez pas dans un endroit où la vapeur d'évaporation risque d'entrer directement en contact avec des meubles, un mur, des rideaux, le plafond ou d'autres objets.

Ne le placez pas sur une surface inclinée, en hauteur (sur une étagère par exemple) ou sur une surface instable.

N'obstruez pas la sortie de la brumisation.

Utilisez uniquement de l'eau claire.

N'utilisez pas d'eau chaude.

Ne mettez jamais d'huiles essentielles ou d'autres parfums dans le réservoir d'eau.

N'utilisez pas le produit en le plaçant directement sur un tapis ou un autre objet à fibres molles.

Lors du nettoyage du produit, n'utilisez pas de détergent ménager, de diluant, de benzène, d'alcool ou de poudre à polir.

Pour débrancher le cordon d'alimentation, tenez-le toujours par sa fiche, ne tirez jamais directement sur le cordon.

Renouvelez quotidiennement l'eau contenue dans le réservoir et le bac d'eau. Nettoyez régulièrement l'intérieur du produit pour vous assurer qu'il reste propre.

Ne placez pas de téléphones portables, d'ordinateurs ou d'autres appareils électroniques à proximité du produit.

Étant donné que la zone autour de l'humidificateur peut devenir très humide lors du fonctionnement, ne placez pas de téléphones portables, d'ordinateurs ou d'autres appareils électroniques sensibles à l'humidité à proximité.

Prenez garde que le produit ne gèle pas.

Si le produit est placé dans un endroit soumis à des températures glaciales, videz l'eau à l'intérieur.

Placez le produit dans un endroit éloigné d'au moins deux mètres d'un téléviseur, d'une radio ou d'autres appareils électroniques.

Sinon, des interférences statiques pourraient se produire.

N'inclinez pas le produit.

Cet appareil n'est pas conçu pour une utilisation par une personne (y compris des enfants) à mobilité réduite, ou déficiente mentalement ou manquant d'expérience et de connaissances, à moins qu'elle ait reçu des instructions ou une supervision concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de sa sécurité.

Français


Les enfants doivent être surveillés afin de veiller à ce qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

Si le cordon fourni est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, un agent de service ou un personnel qualifié équivalent afin d'éviter tout risque de danger.

Mise au rebut correcte de ce produit


Cette marque indique que ce produit ne doit pas être mis au rebut avec les autres ordures ménagères dans toute l'Union européenne. Pour éviter toute atteinte à l'environnement ou à la santé humaine à la suite d'une mise au rebut incontrôlée des déchets, recyclez de façon responsable afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour renvoyer votre appareil usagé, veuillez contacter les systèmes de ramassage et de collecte ou contactez le revendeur auprès duquel le produit a été acheté. Ils peuvent récupérer ce produit pour le recycler de façon sûre pour l'environnement.

Noms des pièces et leurs fonctions




* Si le couvercle du passage de l'eau n'est pas fixé correctement, l'eau chaude peut déborder du corps de l'humidificateur.


Insérez les pattes sur la partie inférieure du couvercle du passage de l'eau (section de la ligne en pointillé) à fond dans les rainures du passage de l'eau dans le corps de l'humidificateur (indiqué par les flèches).



Accessoires



Jeu de disques en céramique de rechange
IMM-DISCO01



Feutrine de rechange x 2

ATTENTION

- Ne mettez jamais d'huiles essentielles ou d'autres parfums dans le réservoir d'eau. Cela pourrait endommager l'humidificateur ou entraîner un mauvais fonctionnement.
- Avant de déplacer l'humidificateur, retirez le réservoir d'eau et jetez l'eau présente. Sinon, l'eau contenue dans le réservoir d'eau et le corps de l'humidificateur pourrait couler.
- Veillez à toujours mettre en place le couvercle du passage d'eau lors de l'utilisation. Utiliser le produit sans mettre le couvercle en place pourrait entraîner un déversement d'eau. Ne retirez pas le couvercle sauf pour nettoyer l'humidificateur.
- Lorsque vous videz l'eau, assurez-vous de la vider dans le sens indiqué par la flèche. Si vous videz l'eau dans un sens différent, elle risque de pénétrer par la sortie du ventilateur et entraîner un dysfonctionnement.


Capteur de débordement


Un débordement se produit lorsque le niveau de l'eau est trop élevé. Le capteur de débordement n'est en principe pas activé, mais si un débordement se produit, le chauffage cesse de fonctionner pour empêcher l'eau de déborder. Si l'eau s'est accumulée dans le bac de débordement, vidangez-la dans le sens de la flèche. Lorsque le niveau de l'eau dans le bac d'eau revient à la normale, redémarrez le chauffage.

Utilisation correcte de l'humidificateur hybride

Préparatifs avant l'utilisation

1. Placez l'humidificateur sur une surface plane.
Placez-le sur une surface plane et stable.
2. Remplissez le réservoir d'eau.





- 1 Tournez le couvercle au-dessus de l'humidificateur pour le retirer.
- 2 Retirez le réservoir d'eau de l'humidificateur, dévissez le bouchon du réservoir d'eau et remplissez celui-ci d'eau claire et à température ambiante.
- 3 Serrez solidement le bouchon du réservoir, essuyez les éclaboussures d'eau et vérifiez que l'eau ne fuit pas.

ATTENTION

- Utilisez uniquement de l'eau claire.
 - Si vous remplissez l'humidificateur après son utilisation, des gouttes d'eau se trouvant à l'intérieur du couvercle couleront lorsque vous enlèverez le bouchon. Par conséquent, prévoyez des serviettes pour que l'humidificateur et le sol ne soient pas mouillés.
3. Placez correctement le réservoir d'eau dans l'humidificateur.
- Insérez le réservoir d'eau dans l'humidificateur et fixez le couvercle solidement sur l'humidificateur.


AVERTISSEMENT

Si vous sortez ou prévoyez de vous éloigner de l'humidificateur pendant une période prolongée, débranchez le cordon d'alimentation de la prise secteur. Vous risqueriez autrement d'oublier de l'éteindre et cela pourrait entraîner un risque d'incendie.


4. Branchez le cordon d'alimentation dans la prise secteur.

Démarrer et arrêter le fonctionnement

1. Démarrer le fonctionnement

Lorsque vous enfoncez la touche d'alimentation , le voyant Alimentation/Eau (P/E) s'allume en vert. Le témoin d'ambiance s'allume et au bout de deux minutes, l'humidificateur se met en marche.

* Pour empêcher l'eau de s'accumuler à la sortie de la brumisation, le moteur du ventilateur cesse de fonctionner toutes les minutes et le ventilateur cesse de tourner pendant environ deux secondes.




Réglage du mode de fonctionnement :

Chaque fois que la touche d'alimentation  est enfoncée, les réglages changent comme suit.

L'humidificateur fonctionne, le témoin d'ambiance s'allume → l'humidificateur fonctionne, le témoin d'ambiance s'éteint → l'humidificateur cesse de fonctionner

2. Éteindre le témoin d'ambiance

Si vous appuyez une nouvelle fois sur la touche d'alimentation , le témoin d'ambiance s'éteint.

* L'humidificateur continue de fonctionner.

3. Arrêter le fonctionnement


Appuyez une nouvelle fois sur la touche d'alimentation  pour arrêter le fonctionnement.

Une fois la brumisation arrêtée, le ventilateur tourne pendant une minute environ avant que l'humidificateur ne s'arrête complètement.

Gardez l'humidificateur à bonne distance des murs et des objets environnants.



Faites attention aux points suivants lors de l'utilisation de l'humidificateur.

- Utilisez l'humidificateur dans un endroit éloigné d'au moins 50 cm d'un mur, d'une literie, de rideaux, de meubles et d'autres objets.
- Ne dirigez pas la sortie de la brumisation en direction d'un mur, d'une literie, de rideaux et de meubles.




- Ne le placez pas directement sur un tapis ou une autre matière aux poils épais. Cela pourrait bloquer les entrées d'air et entraîner un mauvais fonctionnement de l'appareil ou une fuite dans la zone environnante.
- Lorsque cet humidificateur est utilisé, les minéraux contenus dans l'eau se transforment en poudre blanche, laquelle est déchargée dans la pièce. Les meubles ou appareils électriques situés à proximité risquent d'être recouverts de cette poudre blanche, ce qui peut affecter leur performance. Faites donc attention où vous placez l'humidificateur.
- Ne placez jamais un téléphone portable, un ordinateur ou un autre appareil électronique ou de précision sensible à l'humidité à proximité de l'humidificateur.


Réglage de la brumisation/Réglage de la minuterie

Appuyez sur la touche de réglage de la brumisation  pour régler le niveau de brumisation et sur la touche de réglage de la minuterie  pour permettre le réglage de la minuterie.


1. Réglage du niveau de brumisation.

Pour régler le niveau de brumisation, appuyez sur la touche de réglage de la brumisation . Chaque fois que vous appuyez sur la touche, le réglage change entre L (bas) → SL (lent) → H (élevé). Le voyant s'allume en bleu si le réglage est sur H (élevé), s'allume en orange si le réglage est sur L (bas), et clignote en orange si le réglage est sur SL (lent).

2. Réglage de la minuterie

Pour régler la minuterie, appuyez sur la touche de réglage de la minuterie . Chaque fois que vous appuyez sur la touche, le réglage change entre 2H (éteint au bout de 2 heures) → 4H (éteint au bout de 4 heures) → CONT. (fonctionnement continu).

Lorsque le témoin de la minuterie est sur 2H, le témoin est allumé en orange ; lorsqu'il est sur 4H, il clignote en orange et lorsqu'il est sur CONT, il s'éteint.



Réglage de la brumisation :

Chaque fois que la touche de réglage de la brumisation (H/L/SL) est enfoncée, les réglages changent comme suit.

H (élevé) → L (bas) → SL (lent)



Réglage de la brumisation	Couleur du voyant du niveau de brumisation
H (élevé)	S'allume en bleu
L (bas)	S'allume en orange
SL (lent)	Clignote en orange

Réglage de la fonction de minuterie :

Chaque fois que la touche de réglage de la minuterie (CONT./2H/4H) est enfoncée, les réglages changent comme suit.

CONT. (fonctionnement continu) → 2H (s'éteint au bout de 2 heures) → 4H (s'éteint au bout de 4 heures)



Réglage de la minuterie	Couleur de l'indicateur de minuterie
CONT. (fonctionnement continu)	Off
2H (s'éteint au bout de 2 heures)	S'allume en orange
4H (s'éteint au bout de 4 heures)	Clignote en orange

Le voyant Alimentation/Eau (P/E)

Lorsque le voyant Alimentation devient rouge, cela indique que le niveau d'eau dans le réservoir est faible.

Lorsque le niveau d'eau dans le réservoir et le bac d'eau est faible, l'alarme retentit cinq fois et le voyant Alimentation/Eau (P/E) s'allume en rouge.


- 1 Purgez l'eau résiduelle hors du bac d'eau puis remplissez le réservoir d'eau avec de l'eau propre.
- 2 Lorsque l'eau atteint l'humidificateur depuis le réservoir d'eau, le voyant Alimentation/Eau (P/E) s'éteint.
- 3 Appuyez sur la touche d'alimentation (P/E) pour démarrer le fonctionnement.

ATTENTION

S'il est nécessaire de rajouter de l'eau, l'alarme retentit cinq fois et le voyant Alimentation/Eau (P/E) s'allume en rouge. Remplissez le réservoir d'eau avec de l'eau.

Utilisation d'huiles essentielles

1. Retirez le boîtier d'huiles essentielles du corps de l'humidificateur.



Boîtier d'huiles essentielles


2. Imprégnez la feutrine du boîtier d'huiles essentielles.

Vérifiez que la feutrine est insérée dans le boîtier d'huiles essentielles. Imprégnez la feutrine avec deux ou trois gouttes d'huile aromatique ou essentielle (en vente dans le commerce) en faisant attention de ne pas en faire couler en dehors du boîtier. Puis, insérez le boîtier d'huiles essentielles à fond à l'intérieur de l'humidificateur.

ATTENTION

- Ne mettez pas trop d'huile aromatique ni d'huile essentielle pour éviter qu'elle déborde en dehors du boîtier d'huiles essentielles.
- Essayez toujours l'huile aromatique ou l'huile essentielle qui coule en dehors du boîtier d'huiles essentielles.
- N'insérez pas le boîtier d'huiles essentielles dans l'humidificateur alors que de l'huile essentielle ou de l'huile aromatique coule en dehors du boîtier d'huiles essentielles.
- N'utilisez pas de feutrine autre que celle fournie avec cet humidificateur.

Cela pourrait endommager l'humidificateur ou entraîner un dysfonctionnement.



Placez la feutrine sous les languettes de façon qu'elle ne se décolle pas du boîtier d'huiles essentielles. Si elle se décolle, elle risque de se coincer lors de l'insertion/retrait du boîtier d'huiles essentielles.


3. Démarrer le fonctionnement

Pour démarrer le fonctionnement, procédez comme indiqué en page 9. Savourez la brumisation contenant un parfum aromatique.

Sans ajouter d'huile aromatique ou d'huile essentielle, vous pouvez utiliser l'humidificateur comme un humidificateur ordinaire.

Remplacement de la feutrine

- * Remplacez la feutrine lorsqu'elle est sale ou lorsque vous utilisez un type différent d'huile essentielle ou aromatique.
- * En plus de la feutrine fournie avec le boîtier d'huiles essentielles lors de l'achat, deux autres ronds supplémentaires sont également inclus.
- * La feutrine ne peut pas être lavée ou réutilisée.
- * Insérez la feutrine de sorte qu'elle s'insère sous les clips du boîtier d'huiles essentielles.
- * Nettoyez le boîtier d'huiles essentielles avec un produit de nettoyage neutre et essuyez soigneusement toute l'humidité avant de réinsérer le boîtier d'huiles essentielles en suivant l'étape 2.



Manipulation des huiles essentielles et aromatiques

- N'exposez pas les huiles à une flamme nue.
- Rangez-les dans un endroit hors de la portée des enfants.
- Si de l'huile est renversée sur des vêtements ou d'autres objets, rincez abondamment à l'eau et laissez sécher à l'air libre. N'utilisez pas de séchoir. Cela pourrait entraîner l'inflammation de l'objet.
- Si de l'huile entre en contact avec vos mains, lavez-les immédiatement.
- Pour de plus amples détails sur la manipulation des huiles essentielles ou aromatiques, consultez le mode d'emploi du fabricant.

Nettoyage et entreposage


AVERTISSEMENT

- Après avoir retiré le réservoir d'eau, ne touchez pas les pièces métalliques à l'intérieur de l'humidificateur. Cela pourrait entraîner des blessures ou un dysfonctionnement.
- Avant le nettoyage, arrêtez l'appareil, débranchez le cordon d'alimentation et laissez l'intérieur de l'humidificateur refroidir (environ 10 minutes). Sinon, cela pourrait entraîner un choc électrique, des brûlures ou des blessures.
- Après le nettoyage, veillez toujours à remettre les pièces à leur emplacement d'origine. Sinon, cela pourrait entraîner des blessures ou un dysfonctionnement.

Nettoyage de l'humidificateur hybride (au moins deux fois par semaine)

Videz complètement l'eau qui reste dans l'humidificateur.


- * Lorsque vous videz l'eau, assurez-vous de la vider dans le sens de la flèche indiqué sur le corps de l'humidificateur.
Vider l'eau dans un sens différent du sens de la flèche peut entraîner un dysfonctionnement.
- * Si le couvercle du passage de l'eau a été retiré, assurez-vous de le remettre en place. Sinon, cela pourrait entraîner une fuite d'eau.



この水路カバーは必ず装着してご使用ください。

(Veillez toujours à fixer le couvercle du passage de l'eau lors de l'utilisation.)

- * Si le couvercle du passage de l'eau n'est pas fixé correctement, l'eau chaude peut déborder du corps de l'humidificateur.
Insérez les pattes sur la partie inférieure du couvercle du passage de l'eau (section de la ligne en pointillé) à fond dans les rainures du passage de l'eau dans le corps de l'humidificateur (indiqué par les flèches).



Couvercle du passage de l'eau

Chauffage

- * Videz l'eau et essuyez bien.
- * Utilisez un aspirateur ou une autre méthode pour éliminer la poussière de l'entrée d'air. Lorsque le corps devient sale, frottez-le avec un chiffon doux imprégné d'eau chaude et/ou de produit vaisselle et bien essoré. Puis, essuyez doucement avec un chiffon sec. (Ne frottez pas trop fort sur les pièces en plastique. Elles pourraient être rayées.)

Nettoyage du réservoir d'eau (au moins deux fois par semaine)

Remplissez le réservoir d'eau avec de l'eau, fermez le bouchon du réservoir, secouez bien le réservoir d'eau, puis videz l'eau. (Répétez deux ou trois fois.)

- * Assurez-vous de toujours nettoyer le réservoir d'eau avec de l'eau à température ambiante.

Nettoyer le réservoir d'eau avec de l'eau chaude pourrait le déformer. Ne nettoyez pas avec des détergents ou d'autres solvants. Ces substances peuvent entraîner un dysfonctionnement de l'humidificateur.

ATTENTION

- **Ne frottez pas le produit avec du benzène ou un diluant.** Cela pourrait entraîner une décoloration ou une déformation.
- **Avant d'utiliser un chiffon contenant des substances chimiques, lisez les consignes de sécurité.** Sinon, cela pourrait entraîner une décoloration ou des rayures.
- **Renouvelez quotidiennement l'eau contenue dans le réservoir et le bac d'eau. Nettoyez régulièrement l'intérieur du produit pour vous assurer qu'il reste propre.**
Si vous utilisez l'appareil sans le nettoyer régulièrement, de la poussière et la saleté peuvent s'accumuler, ce qui entraînera la formation de moisissure et de bactérie, engendrant des odeurs désagréables. Dans certains cas, cela pourrait provoquer des réactions allergiques chez les personnes sensibles et nuire à leur santé. Le cas échéant, consultez un médecin.
- **Utilisez uniquement de l'eau claire.**
N'utilisez pas d'eau distillée.
Pour freiner la croissance des bactéries, nous recommandons d'utiliser de l'eau ayant subi un processus de désinfection au chlore. Par ailleurs, l'eau douce pauvre en sels minéraux convient à ce produit.
- **N'utilisez jamais de jus ou d'autres boissons, d'eau chaude (40 °C ou supérieur), ou de l'eau mélangée avec des produits chimiques, des parfums (comme de l'huile essentielle) ou des nettoyeurs.**
Cela pourrait endommager le réservoir d'eau et le produit.

Remplacement du disque en céramique

Le disque en céramique a une durée de vie d'environ 3 000 heures. Si le disque en céramique est utilisé plus longtemps, la quantité de brumisation générée peut diminuer ou la brumisation peut s'arrêter complètement. Le cas échéant, remplacez le disque en céramique (vendu séparément) en procédant comme indiqué ci-dessous. (Voir la figure à la page suivante.)



- a) Éteignez l'appareil, débranchez le cordon d'alimentation et vidangez l'eau.
- b) Utilisez un outil spécial pour tourner le support de l'anneau dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, puis retirez le support de l'anneau et le disque en céramique du corps de l'humidificateur.
- c) Installez la pièce de rechange (vendue séparément) et serrez le support de l'anneau avec l'outil spécial.

Français

Remarque : 1. Le disque en céramique de rechange est protégé par un anneau en caoutchouc pour éviter qu'il se fende. Lorsque vous le fixez, retirez l'anneau en caoutchouc tout en prenant soin de ne pas abîmer le disque en céramique.

Remarque : 2. Le disque en céramique a un côté avant et arrière. Lorsque vous le fixez, le côté avant doit être visible.

Lors du remplacement, séchez complètement l'intérieur.



Rangement


Procédez à l'entretien et au nettoyage en suivant les étapes indiquées dans « Nettoyage de l'humidificateur hybride » et « Nettoyage du réservoir d'eau », et essuyez bien l'humidité à l'intérieur du corps de l'humidificateur, puis laissez-le sécher complètement à l'ombre. Placez-le dans un sac en plastique ou similaire, remettez-le dans l'emballage d'origine avec le mode d'emploi et rangez-le dans un endroit à faible humidité.

Avant de demander une réparation ou un entretien

AVERTISSEMENT

Ce produit peut être démonté et réparé uniquement par un technicien qualifié.

En cas de problèmes, suivez les procédures de dépannage ci-dessous.

Problème	Cause principale	Solution
L'humidificateur ne s'allume pas.	<ul style="list-style-type: none"> Le cordon d'alimentation n'est pas branché sur la prise secteur. 	<ul style="list-style-type: none"> Branchez le cordon d'alimentation dans la prise secteur.
Il n'y a pas de brumisation ou elle est infime.	<ul style="list-style-type: none"> Le voyant Alimentation/Eau (P/E) est allumé en rouge. 	<ul style="list-style-type: none"> Remplissez le réservoir d'eau. * Même si vous appuyez sur la touche d'alimentation  après que le voyant Alimentation/Eau (P/E) s'éteint, l'humidificateur hybride ne produit pas de brumisation pendant environ deux minutes. Cela est dû au fait que la température de l'eau monte jusqu'à au moins 60 °C pour stérilisation avant de démarrer le brumisation.
	<ul style="list-style-type: none"> Le disque en céramique doit être remplacé. 	<ul style="list-style-type: none"> Remplacez le disque en céramique (voir page 15).
Le voyant Alimentation/Eau (P/E) s'allume en rouge même si le réservoir est rempli d'eau.	<ul style="list-style-type: none"> Le réservoir d'eau n'est pas installé correctement sur l'humidificateur. 	<ul style="list-style-type: none"> Insérez le réservoir d'eau de façon qu'il soit installé correctement.
Une odeur se dégage de l'humidificateur.	<ul style="list-style-type: none"> Utilisation d'une autre eau que de l'eau propre. 	<ul style="list-style-type: none"> Vidangez l'eau restée dans le réservoir et le bac d'eau et nettoyez en suivant la procédure de la section « Nettoyage et entreposage ».
La brumisation s'arrête presque toutes les minutes.	<ul style="list-style-type: none"> Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement. Pour empêcher l'eau de s'accumuler à la sortie de la brumisation, le moteur du ventilateur cesse de fonctionner toutes les minutes et le ventilateur cesse de tourner pendant environ deux secondes. 	<ul style="list-style-type: none"> Il s'agit du fonctionnement normal et n'est pas le signe d'un dysfonctionnement.

Spécifications

Nom du produit	Humidificateur hybride
Modèle	MOD-KH1101EU
Alimentation	100 V CA, 50/60 Hz
Consommation nominale	48 W
Humidification	Par heure H (élevé) : Environ 180 ml, L (bas) : Environ 90 ml, SL (lent) : Environ 40 ml
Durée d'humidification continue	Environ 11 heures (en mode élevé (H))
Capacité du réservoir	Environ 2 000 ml
Longueur du cordon d'alimentation	Environ 1,8 m
Dimensions extérieures	Environ 200 mm Dia. × 260 mm H.
Poids	Environ 1,3 kg (corps uniquement)
Accessoires	Mode d'emploi × 1, Feutrine de rechange × 2, Jeu de disques en céramique × 1

* En raison de notre programme continu d'amélioration des produits, les spécifications et d'autres informations sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.



Novis Electronics AG

Steigstrasse 2
CH-8610 Uster

Telefon : +41 (0) 43 355 75 00
Telefax : +41 (0) 43 355 75 50
E-Mail : info@novisgroup.ch